

---

---

## Index

---

### AAMR

17 18 21 169

abus de substance, abus ou consommation de drogue(s), toxicomanie,  
consommation abusive de substances  
133 273 392

ACIC (Association canadienne pour l'intégration communautaire)

16 19 22 37

adaptation : troubles de l'adaptation

120 128 132 **136 139** 142 **144** 172 516

agnosie

141 144

agression, agresser, agressif, agressivité

34 47 123 131 138 139 152 **153** 156 160 165 *182 183* 184 208 **209** 210 226  
230 233 242 250 251 253 255 262 264 265 266 269 *349 351 353* 362 380  
441 466 *468 485 487 488 491 498 501 502 503 514 520 536 538 539 547*  
554 595 598 602

AICO (Association pour l'intégration communautaire de l'Ontario)

29 236

alimentation : troubles des conduites alimentaires, problème d'alimentation

120 **126** 129 **134 136 138** 142 **143** 156 171 255 491

Alzheimer : maladie d'Alzheimer

31 60 141 511 *512 518* 519 528

analyse(s) fonctionnelle(s), évaluation fonctionnelle

68 *84* 174 178 **179** 212 234 334

antidépresseurs, médication antidépressive

**230**-231 241 244 251 **255**-260 263 502 *516 520 521 524* 602

antipsychotiques

68 208 **228 229 230** 232 241 244 245 246 248 263 **272**-276 *516 517 520 595*  
601

anxiété : troubles anxieux

58 61 63 69 94 120 128 129 131 132 133 **135** 136 **137** 138 142 **143** 144 168  
171 172 184 209 210 233 253 255 261 263 264 265 271 429 430 431 461  
466 *467 470 471 475 501-502 522 595 596 597 598 602*

aphasie

141 144

apraxie

141 144

syndrome d'Asperger, trouble d'Asperger

125 422 492 524

- attention : déficit de l'attention/hyperactivité  
125 129 133 142 163 233 277 422 486 491 494-496 499-501 505 595 596  
598 601 602
- déficit auditif, trouble de l'audition  
168 541 542
- autisme, trouble autistique  
32-33 47 53 61 96 125 129 132 134 143 161 171 172 181 184 218 220 221  
226 302 491 492 **493** 505 523-524 541 **595** 598
- auto-mutilation, s'auto-mutiler  
47 48 83-84 86 90 92 93 95 96 97 101 102 103-108 129 131 160 208 210  
217-221 230 233 242 253 255 262 264 269 273 368 380 515 516 523 536  
538 539 544 547 578 584 595 602
- autonomie : prise en charge de soi-même, capacité d'autonomie, autonomie  
18 20 128 130 169 338
- BEAMS (Comportement, Énergie, Appétit, Humeur, Sommeil)  
**553-555**
- benzodiazépines  
**228** 233 244 248 261-263 265 276 475 602
- bêta-bloquants  
209 **232** 248 264 265 602
- biopsychosocial(e)  
81 82 85 86 **87-88** 90 **101-102** 103 109 111 151 152 154 155 181 184 185  
200 207 **210** 220 222 226 233 235 296 332 339 349 360 403 456 474
- trouble bipolaire  
94 129 135 137 138 158 **159** 200 208 226 229 231 240 249 261 266 267 269  
270 271 430 461 469 503 521
- bloqueurs opiacés  
**233**
- buspirone  
**233** **263** 475
- traumatisme cérébral, lésion cérébrale, détérioration du cerveau  
33 34 36 48 59 60 233 494 517
- chromosome, chromosomique  
30 142 511 517 519 596 597 **598** 601 602
- syndrome du chromosome X fragile  
30 31-32 50 61 62 84 90 95 101 103-108 155 161 489 491 494 505 513 598  
601 602
- clonidine  
**233** 501 596 598 601
- colère : gestion de la colère  
93 203 302 349
- communication, communiquer  
20 47 57 59 63 93 94 105 117 125 127 128 130 **132** 137 140 142 152 163  
169 171 175 181 182 213 **215** **216** 219 223 252 258 284 326 332 334 338

- 340 341 342 343 347 348 350 353 390 400 402 424 488 489 492 **493** 494  
503 513 535-556 595 597 601
- événements contributeurs, influences contributrices à  
92 95 97 98-101 102 107 177
- gestion de crise  
224 580
- événements déclencheurs, conditions favorables  
92 93 94 95 97 98 101 102 *105* 107 *108* 177
- défense : de défense, en faveur de, défense des droits, plaider en faveur de, se  
faire l'avocat de, défendre les intérêts de, intervenant(s), intervention de  
défense de cause  
17 24 25 26 29 36 37 39 75 77 286 577
- syndrome de délétion 22q  
62
- delirium  
120 140-141 **144** 276 470
- démence  
25 31 59 60 120 130 140 141 142 **144** 160 233 273 470 511 *512* 514 516  
518-520
- Depo-Provera  
214 569
- dépression, trouble dépressif, trouble de dépression  
31 55 58 66 75 88 89 96 125 131 132 133 135 136 137 138 139 142 144 153  
154 156 *163* 171 172 **223** **226** 232 240 *251* 255 256 261 264 276 277 363  
368 429 430 431 461 *467* *471* 477 484 487 490 *502* 503 516 519 520 521  
522 524 542 552 595 597 598 602
- désinstitutionnalisation  
28 29 194 290 292 427 458 567 583
- développement : troubles envahissants du développement  
**125** 129 **132** 142 171 172 210 230 233 *492-494* 497 505 541
- faux diagnostic, erreur de diagnostic  
61 222
- syndrome de Diogène  
525-526 528
- distorsion intellectuelle  
**130**
- dopamine  
221 230 275 598 601
- espacement des doses  
225 228
- syndrome de Down, trisomie  
30-31 50 60 61 62 141 144 158 *162-163* 253 408 422 483 484 491 505 511  
513 *518* 519 527 528 542 596

- DSM-IV, le manuel DSM-IV  
 18 89 115-119 125 126 131 137 139 145 156 213 222 434 457 466 470 486  
 493 495 496 541
- échelle (GAF) d'évaluation globale du fonctionnement  
 119 **123**
- encoprésie  
 126 134 143
- enseignement en douceur  
**215-216**
- conditions d'entretien ou de maintien, facteurs d'entretien ou de maintien  
 91 **95** 97 99 100 102 107 210-211 226
- énurésie  
 126 134 143 255
- épilepsie, épileptique(s)  
 47 48 59 60 96 129 155 163 199 201 229 230 241 256 259 260 263 268 269  
 270 271 276 277 429 430 491 492 502 511 512 517 523 524 595 596 598  
 599
- Erikson  
 50 51 52 54 57
- évaluation  
 6 9 10 23 33 68 70 71 73 74 77 81 86 **87-88** 91 108 109 110 111 119 130  
 151-156 160-162 167 168 170 173 174 178-181 183 185 186 200 210 212  
 214 219 224 231 234 241 245 292 296 298 301 302 326 328 330 331 332  
 333 338 339 340 341 342 345 347-352 369 399 403 406 409 438 456 458  
 479 484 **486** 487 488 491 498 519 520 535 **543 545** 552 553 555 556 579  
 583 584 585
- exagération des symptômes préexistants, exagération du niveau de base  
**130 223**
- famille, familial(e), familiaux  
 3 5 7 13 22 23 29 31 33 36-37 40 47 54-56 57 58 60 61 63 64 66 67 70 72-74  
 75 76 84 104 129 **131** 132 154 161-164 184 194 200 202 203 208 212 213  
 215 217 221 267 277 290 294 295 298 303 305 307 310 311 313 315 320  
 327 330 331 338 345 347 363 369 370 373 377 379 392 403 405 409 423  
 435 437 439 463 465 473 474 477 478 483 484 **485** 498 500 502 520 536  
 544 553 567 570 581 596 597 602
- gènes, génétique, génétiquement  
 19 30 33 39 58 61 84 104 154 155 161 390 391 489 511 571 **595-599** 601  
 602
- hallucination  
 96 123 140 228 516 599
- trouble de l'humeur  
 58 61 63 69 94 120 127 128 129 **135 137 143** 158 200 224 461 470 496 602
- hypomanie  
 208 **226** 229

- hypotonie  
30 33 35 597 598
- facteur iatrogénique  
61
- syndrome de l'idiot-savant  
21
- infirmité motrice cérébrale (IMC)  
34-36 61
- inhibiteur(s) du recaptage de la sérotonine  
163 230 231 244 245 248 255 256-258 353 442 595 596 601 602
- facteurs instigateurs, facteurs d'instigation, éléments instigateurs, éléments  
d'instigation, influences déclenchantes, facteurs déclencheurs  
**91-92** 97 98 99 100 101 102 107 108 *111* 177 **184** 210-211 212 216 222 226
- masquage psychosocial  
**130**
- masturbation  
226 432 433 439 441
- neuroleptiques  
208 232 244 265 **272-276** 428 429 515 517 519 596
- normalisation  
*194* 225 285 287 288 289 290 292 396 567
- obésité  
31 33 34 597
- trouble obsessionnel-compulsif, trouble ou comportement obsessivo-compulsif,  
névrose obsessionnelle (compulsive)  
33 129 135 136 138 *163* 184 210 230 352 353 436 486 497 501 524 596 597  
598 599 602
- trouble oppositionnel avec provocation  
126 133 *496*
- paraphilie  
214 *434* 435
- pédophilie  
214 443
- trouble de la personnalité  
119 **121 136 139 144** 171 172 213 214 392 408 435 *463* 467 524 598
- phénylalanine  
31 598
- phénylcétonurie (PCU)  
30 31 **598** 601
- Piaget  
50 51 52 53 56
- pica  
126 133 142
- plan par phase  
108

- syndrome de Prader-Willi  
33-34 50 62 138 266 422 491 505 597
- Projet de génôme humain  
30 38
- projet MATCH  
74 285 297 299 312 317 322
- pro re nata (PRN)  
183 224 **226** 227 239 **245**-249 251-254 279 330
- psychorégulateurs, stabilisation de l'humeur  
229 **231** **232** 241 244 245 249 **266**-268 429 430 598 601
- psychotropes  
34 38 224 **225** 226 **228**-235 239 **241**-243 245 **255** 277 279 524 583
- qualité de vie  
34 39 110 194 208 211 245 278 364 371 377 478
- quotient intellectuel (QI)  
19 20 27 32 83 95 168 169 399 460 462 595 597
- récidive  
214 401 403 404 440
- réurrence, réapparition  
223 224 225 488
- rémission  
223 225
- renforcement négatif  
95 96 97 101 184
- renforcement positif  
84 95 96 101 153 213
- ressort, résistance, résilience  
37 58 62 **66** 67 70 76 **366** 371 372 374
- rispéridone  
163 183 220 228 230 253 273 274 503 517 524
- schizophrénie  
120 128 **136** **139**-140 **144** 153 168 171 172 229 230 240 273 274 461 463  
503 516-518 523 524
- sérotonine  
221 230 258 475
- sexualité  
abus sexuel, violence sexuelle : 59 164 212 419 420 421 **423**-425 **426**-432  
437 444 551 569 571  
trouble sexuel et de l'identité sexuelle, trouble sexuel, trouble de la sexualité :  
120 125 133 142  
délits sexuels, infractions de nature sexuelle, délinquance sexuelle : 180 185 212  
396 435 438 440
- aptitudes sociales, comportement sociaux, apprentissage social, aptitudes de vie  
en société  
18 20 26 64 107 162-163 169 302 338 **379**-380 407 434 441 498

- sommeil : troubles du sommeil, perturbations du sommeil, difficulté à trouver le sommeil, difficulté pour l'endormissement  
120 128 129 *136* *138*-139 **143** 156 160 171 200 208 226 257 277 429 430  
466 491 554
- stérilisation  
427 567 568 569
- stimulants, stimuler  
**231** 241 259 **276**-277 465 500 501 524 598
- tempérament  
62 598 601
- testostérone  
213 214 442
- théorie des systèmes  
215 234
- tics  
126 129 *134* **143** 596
- syndrome de Gilles de La Tourette  
126 210 233 273 422 596 601 602
- aptitudes (non) verbales  
33 184 338 341 497 501
- victimisation, victimiser, victime(s)  
39 60 64 395 *401* 407
- vie : activités de la vie, aptitude à vivre, aptitudes de vie quotidienne, aptitudes domestiques, activités quotidiennes de la vie  
20 *105* 523 597
- vulnérabilité  
vulnérabilité  
58 59 62 63 66 70 73 76 93 94 95 101 102 103 106 184 210 213 226 364  
368 389 390 391 392 **395** 403 404 424 433 441
- vulnérable  
58 65 67 72 76 141 214 222 285 286 288 310 360 363 393 407 436 460  
461 577
- conditions de vulnérabilité, influences de/sur la vulnérabilité, influences sur les risques, facteurs de vulnérabilité ou de risques  
91 94 97 98 109 111 212

Les numéros de page en italique correspondent aux termes situés dans les cas types.